

SCHEDA TECNICA **POSITANO**

INFORMAZIONI TECNICHE

Con POSITANO la Candis ha formulato una decorazione esclusivamente all'acqua, ecologica ed al passo con i tempi, dove la meticolosa selezione delle materie prime porta ad un prestigioso effetto decorativo ed allo stesso tempo alla massima facilità di applicazione.

POSITANO è un prodotto decorativo per interni i cui caratteristici colori chiaro-scuri, le delicate sfumature e la particolare finitura opaca renderanno affascinante ogni parete così decorata.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E CICLO APPLICATIVO

1. PREPARAZIONE DEL FONDO PER LA DECORAZIONE

POSITANO è idoneo per l'applicazione in interni su pareti rivestite sia con intonaci vecchi che nuovi. Su vecchi intonaci pulire accuratamente le superfici da trattare, eliminando eventuali impurità o pitture preesistenti non consolidate.

Se necessario si può utilizzare un Primer fissativo opportunamente diluito per uniformare l'assorbimento.

Successivamente applicare 2 mani di Fondo ATF da noi proposto (la prima mano diluita con 20-25% di acqua, la seconda con 15-20% di acqua), poichè solo in questo modo è possibile ottenere un effetto decorativo che corrisponda pienamente alle potenzialità espressive del prodotto.

Per ottenere una maggiore uniformità della tonalità finale, è possibile anche verniciare il fondo dello stesso colore scelto per la decorazione finale con POSITANO.

In questo caso la proporzione sarà di 1 toner per ogni latta da 2,5 litri di Fondo ATF.

2. MODALITA' DI PREPARAZIONE DEL PRODOTTO DECORATIVO

POSITANO è un prodotto lavabile, rispettoso dell'ambiente, che utilizza resine a base acqua e speciali materie prime naturali per realizzare delicati effetti di rifrazione della luce. La sua formulazione comprende speciali micro-particelle, che orientandosi durante l'applicazione conferiscono al prodotto effetti chiaro-scuro di pregio, un aspetto setoso e vellutato al tatto, ed affascinanti riflessi traslucidi.

POSITANO viene colorato aggiungendo i toner nella quantità richiesta: mescolando il contenuto del toner nella base da 2,5 litri si ottiene la colorazione del prodotto desiderata.

Il toner può essere mescolato nella latta di POSITANO utilizzando una spatola o un miscelatore a bassa velocità, fino ad ottenere una colorazione completamente omogenea, e facendo attenzione a non danneggiare il sistema chimico-fisico del prodotto.

3. MODALITA' DI APPLICAZIONE DEL PRODOTTO DECORATIVO

Iniziare a decorare, sul fondo precedentemente applicato, utilizzando l'apposito frattazzo di plastica con la prima mano di POSITANO, lavorando a spatolate alternate (da non applicare in un solo verso).

Quando la prima mano di POSITANO è ben asciutta, procedere con la seconda mano, utilizzando lo stesso metodo di applicazione della prima.

L'applicazione di POSITANO con colpi alternati, con il frattazzo in maniera casuale e non in una sola direzione, farà risaltare il prezioso effetto finale opaco del prodotto una volta asciutto. L'intera parete deve essere decorata seguendo la stessa procedura senza interruzioni.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Confezionamento:	latta da 2,5 lt
Peso specifico:	0.95 – 1
pH :	8 – 10.5
Viscosità :	25000-35000 cp a 25°C
Essiccazione:	al tatto: 3 – 4ore polimerizzazione completa dopo 25 – 30 giorni
Temperatura minima di lavorazione:	+ 7° C
Temperatura massima di lavorazione:	+ 35° C

Aspetto del prodotto:	effetto chiaroscuro vellutato
Infiammabilità:	prodotto completamente esente da solventi infiammabili, totalmente in fase acquosa
Resistenza all'acqua:	discreta lavabilità. Dopo almeno 20-25 giorni dalla applicazione pulire delicatamente con acqua
Diluizione:	pronto all'uso, è possibile diluire il prodotto con acqua
Resa indicativa:	180 – 220 ml/m ² (due mani)
Temperatura di stoccaggio:	il prodotto va mantenuto ad una temperatura minima di +7°C e una temperatura massima di + 35°C – tenere al riparo dal gelo
Attrezzi per l'applicazione:	frattazzo di plastica grigio Candis

V.O.C. standards.: Sottocategoria Lbase acqua.

V.O.C limite massimo consentito dalla Direttiva UE 200 g/l

Contenuto di V.O.C. nel prodotto pronto all'uso meno 49 g/l

AVVERTENZE PER L'UTILIZZATORE

I campioni colore presenti nel catalogo sono stati realizzati applicando il prodotto decorativo in due mani sull'appropriato fondo come indicato. I colori e l'effetto decorativo sono comunque indicativi, in quanto in parete si hanno condizioni di applicazione diverse dal foglio in conseguenza del diverso assorbimento, della quantità di prodotto applicata e della bravura e creatività dell'applicatore. E' consigliabile effettuare una prova in piccolo prima di eseguire il lavoro. Il fabbricante e il distributore non si assumono responsabilità per eventuali possibili differenze tra lotti diversi di prodotto e/o di toner coloranti. I controlli riguardanti la ripetibilità dei diversi lotti sono a cura dell'utilizzatore. Si consiglia per lotti diversi di unire e mescolare le diverse latte e/o i toner (aventi lotti diversi), in un unico contenitore grande, evitando così diversità di colore a parete. Le indicazioni da noi fornite sono al meglio delle nostre conoscenze. La Candis comunque non si assume responsabilità riguardo all'applicazione su parete o all'aspetto decorativo finale in quanto non ha sotto controllo le condizioni di utilizzo del prodotto. Il prodotto decorativo non deve essere diluito, è pronto all'uso. Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini. Agitare il prodotto prima dell'uso.